



# Profile & Bleche

Produktübersicht gültig ab 1.2.2022


## Aluminium

### Aluminiumbleche Al 99,5 halbhart



Artikelnummer	Abmessung
1111 03002000200 2	0,3 x 200 x 200 mm
1111 03002000400 2	0,3 x 200 x 400 mm
1111 04002000200 2	0,4 x 200 x 200 mm
1111 04002000400 2	0,4 x 200 x 400 mm
1111 05002000200 2	0,5 x 200 x 200 mm
1111 05002000400 2	0,5 x 200 x 400 mm
1111 06002000200 2	0,6 x 200 x 200 mm
1111 06002000400 2	0,6 x 200 x 400 mm
1111 08002000200 2	0,8 x 200 x 200 mm
1111 08002000400 2	0,8 x 200 x 400 mm
1111 10002000200 2	1 x 200 x 200 mm
1111 10002000400 2	1 x 200 x 400 mm
1111 15002000200 2	1,5 x 200 x 200 mm
1111 15002000400 2	1,5 x 200 x 400 mm
1111 20002000200 2	2 x 200 x 200 mm
1111 20002000400 2	2 x 200 x 400 mm

### Aluminiumbleche AlMg3, halbhart



Artikelnummer	Abmessung
1112 10002000200 1	1 x 200 x 200 mm
1112 10002000400 1	1 x 200 x 400 mm
1112 15002000200 1	1,5 x 200 x 200 mm
1112 15002000400 1	1,5 x 200 x 400 mm
1112 20002000200 1	2 x 200 x 200 mm
1112 20002000400 1	2 x 200 x 400 mm
1112 25002000200 1	2,5 x 200 x 200 mm
1112 25002000400 1	2,5 x 200 x 400 mm
1112 30002000200 1	3 x 200 x 200 mm
1112 30002000400 1	3 x 200 x 400 mm
1112 40002000200 1	4 x 200 x 200 mm
1112 40002000400 1	4 x 200 x 400 mm

## Aluminium Rohre AlMgSi0,5



Artikelnummer	Abmessung
1213 0601000500	Ø 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 0601001000	Ø 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 0801000500	Ø 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 0801001000	Ø 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 1001000500	Ø 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 1001001000	Ø 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 1001500500	Ø 10 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
1213 1001501000	Ø 10 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
1213 1201000500	Ø 12 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 1201001000	Ø 12 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 1501000500	Ø 15 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 1501001000	Ø 15 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 1501500500	Ø 15 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
1213 1501501000	Ø 15 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
1213 1801000500	Ø 18 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 1801001000	Ø 18 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 2001000500	Ø 20 x 1 mm, Länge: 500 mm
1213 2001001000	Ø 20 x 1 mm, Länge: 1000 mm
1213 2001500500	Ø 20 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
1213 2001501000	Ø 20 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm


## Aluminium Rundstangen AlCuMgPb



Artikelnummer	Abmessung
1224 03000500	Ø 3 x 500 mm
1224 03001000	Ø 3 x 1000 mm
1224 04000500	Ø 4 x 500 mm
1224 04001000	Ø 4 x 1000 mm
1224 05000500	Ø 5 x 500 mm
1224 05001000	Ø 5 x 1000 mm
1224 06000500	Ø 6 x 500 mm
1224 06001000	Ø 6 x 1000 mm
1224 08000500	Ø 8 x 500 mm
1224 08001000	Ø 8 x 1000 mm
1224 09000500	Ø 9 x 500 mm
1224 09001000	Ø 9 x 1000 mm
1224 10000500	Ø 10 x 500 mm
1224 10001000	Ø 10 x 1000 mm
1224 12000500	Ø 12 x 500 mm
1224 12001000	Ø 12 x 1000 mm
1224 13000500	Ø 13 x 500 mm
1224 13001000	Ø 13 x 1000 mm
1224 14000500	Ø 14 x 500 mm
1224 14001000	Ø 14 x 1000 mm
1224 15000500	Ø 15 x 500 mm
1224 15001000	Ø 15 x 1000 mm
1224 16000500	Ø 16 x 500 mm
1224 16001000	Ø 16 x 1000 mm
1224 17000500	Ø 17 x 500 mm
1224 17001000	Ø 17 x 1000 mm
1224 18000500	Ø 18 x 500 mm
1224 18001000	Ø 18 x 1000 mm
1224 20000500	Ø 20 x 500 mm
1224 20001000	Ø 20 x 1000 mm

## Bronzen

### Bronzeblech CuSn6, hart/federhart



Artikelnummer	Abmessung
1411 01001500200 1	0,1 x 150 x 200 mm
1411 01001500400 1	0,1 x 150 x 400 mm
1411 01501500200 1	0,15 x 150 x 200 mm
1411 01501500400 1	0,15 x 150 x 400 mm
1411 02001500200 1	0,2 x 150 x 200 mm
1411 02001500400 1	0,2 x 150 x 400 mm
1411 02501500200 1	0,25 x 150 x 200 mm
1411 02501500400 1	0,25 x 150 x 400 mm
1411 03001500200 1	0,3 x 150 x 200 mm
1411 03001500400 1	0,3 x 150 x 400 mm
1411 04001500200 1	0,4 x 150 x 200 mm
1411 04001500400 1	0,4 x 150 x 400 mm
1411 05001500200 1	0,5 x 150 x 200 mm
1411 05001500400 1	0,5 x 150 x 400 mm
1411 06001500200 1	0,6 x 150 x 200 mm
1411 06001500400 1	0,6 x 150 x 400 mm
1411 07001500200 1	0,7 x 150 x 200 mm
1411 07001500400 1	0,7 x 150 x 400 mm
1411 08001500200 1	0,8 x 150 x 200 mm
1411 08001500400 1	0,8 x 150 x 400 mm
1411 10001500200 1	1 x 150 x 200 mm
1411 10001500400 1	1 x 150 x 400 mm

## Federstahl


### Federdraht in Stäben, Sorte SH



Artikelnummer	Abmessung
2121 00301000	Ø 0,3 x 1000 mm
2121 00401000	Ø 0,4 x 1000 mm
2121 00501000	Ø 0,5 x 1000 mm
2121 00601000	Ø 0,6 x 1000 mm
2121 00701000	Ø 0,7 x 1000 mm
2121 00801000	Ø 0,8 x 1000 mm
2121 00901000	Ø 0,9 x 1000 mm
2121 01001000	Ø 1 x 1000 mm
2121 01201000	Ø 1,2 x 1000 mm
2121 01501000	Ø 1,5 x 1000 mm
2121 01801000	Ø 1,8 x 1000 mm
2121 02001000	Ø 2 x 1000 mm
2121 02501000	Ø 2,5 x 1000 mm
2121 03001000	Ø 3 x 1000 mm
2121 04001000	Ø 4 x 1000 mm
2121 05001000	Ø 5 x 1000 mm

## Federdraht in Stäben, nicht rostend, Werkstoff 1.4310, poliert


Die Oberfläche kann je nach Charge von matt glänzend zu hell glänzend variieren



Artikelnummer	Abmessung
2122 00201000 1	Ø 0,2 x 1000 mm
2122 00301000 1	Ø 0,3 x 1000 mm
2122 00501000 1	Ø 0,5 x 1000 mm
2122 00701000 1	Ø 0,7 x 1000 mm
2122 00801000 1	Ø 0,8 x 1000 mm
2122 00901000 1	Ø 0,9 x 1000 mm
2122 01001000 1	Ø 1 x 1000 mm
2122 01201000 1	Ø 1,2 x 1000 mm
2122 01501000 1	Ø 1,5 x 1000 mm
2122 01801000 1	Ø 1,8 x 1000 mm
2122 02001000 1	Ø 2 x 1000 mm
2122 02501000 1	Ø 2,5 x 1000 mm
2122 03001000 1	Ø 3 x 1000 mm
2122 04001000 1	Ø 4 x 1000 mm
2122 05001000 1	Ø 5 x 1000 mm
2122 06001000 1	Ø 6 x 1000 mm
2122 08001000 1	Ø 8 x 1000 mm

## Kupfer

### Kupferblech




Artikelnummer	Abmessung
2310 03002000200	0,3 x 200 x 200 mm
2310 03002000400	0,3 x 200 x 400 mm
2310 04002000200	0,4 x 200 x 200 mm
2310 04002000400	0,4 x 200 x 400 mm
2310 05002000200	0,5 x 200 x 200 mm
2310 05002000400	0,5 x 200 x 400 mm
2310 06002000200	0,6 x 200 x 200 mm
2310 06002000400	0,6 x 200 x 400 mm
2310 08002000200	0,8 x 200 x 200 mm
2310 08002000400	0,8 x 200 x 400 mm
2310 10002000200	1 x 200 x 200 mm
2310 10002000400	1 x 200 x 400 mm
2310 15002000200	1,5 x 200 x 200 mm
2310 15002000400	1,5 x 200 x 400 mm
2310 20002000200	2 x 200 x 200 mm
2310 20002000400	2 x 200 x 400 mm



## Messing

### Messingblech CuZn37, halbhart



Artikelnummer	Abmessung
2612 02002000200 1	0,2 x 200 x 200 mm
2612 02002000400 1	0,2 x 200 x 400 mm
2612 03002000200 1	0,3 x 200 x 200 mm
2612 03002000400 1	0,3 x 200 x 400 mm
2612 04002000200 1	0,4 x 200 x 200 mm
2612 04002000400 1	0,4 x 200 x 400 mm
2612 05002000200 1	0,5 x 200 x 200 mm
2612 05002000400 1	0,5 x 200 x 400 mm
2612 06002000200 1	0,6 x 200 x 200 mm
2612 06002000400 1	0,6 x 200 x 400 mm
2612 08002000200 1	0,8 x 200 x 200 mm
2612 08002000400 1	0,8 x 200 x 400 mm
2612 10002000200 1	1 x 200 x 200 mm
2612 10002000400 1	1 x 200 x 400 mm
2612 12002000200 1	1,2 x 200 x 200 mm
2612 12002000400 1	1,2 x 200 x 400 mm
2612 15002000200 1	1,5 x 200 x 200 mm
2612 15002000400 1	1,5 x 200 x 400 mm
2612 20002000200 1	2 x 200 x 200 mm
2612 20002000400 1	2 x 200 x 400 mm

## Messing Flachstangen



Artikelnummer	Abmessung
2630 0150100500	1,5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2630 0150101000	1,5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2630 0200100500	2 x 1 mm, Länge: 500 mm
2630 0200101000	2 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2630 0200150500	2 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2630 0200151000	2 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0250100500	2,5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2630 0250101000	2,5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2630 0250150500	2,5 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2630 0250151000	2,5 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0300100500	3 x 1 mm, Länge: 500 mm
2630 0300101000	3 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2630 0300150500	3 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2630 0300151000	3 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0300200500	3 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0300201000	3 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0400150500	4 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2630 0400151000	4 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0400200500	4 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0400201000	4 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0400300500	4 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 0400301000	4 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 0500200500	5 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0500201000	5 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0500300500	5 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 0500301000	5 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 0500400500	5 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 0500401000	5 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 0600200500	6 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0600201000	6 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0600251000	6 x 2,5 mm, Länge: 1000 mm (gefräst)
2630 0600300500	6 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 0600301000	6 x 3 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Flachstangen (2)




Artikelnummer	Abmessung
2630 0600400500	6 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 0600401000	6 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 0600500500	6 x 5 mm, Länge: 500 mm
2630 0600501000	6 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0700200500	7 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0700201000	7 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0700300500	7 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 0700301000	7 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 0700400500	7 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 0700401000	7 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 0800200500	8 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 0800201000	8 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 0800300500	8 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 0800301000	8 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 0800400500	8 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 0800401000	8 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 0800500500	8 x 5 mm, Länge: 500 mm
2630 0800501000	8 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2630 0800600500	8 x 6 mm, Länge: 500 mm
2630 0800601000	8 x 6 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000150500	10 x 1,5 mm, Länge: 500 mm (aus Blech geschn.)
2630 1000200500	10 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 1000201000	10 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000300500	10 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 1000301000	10 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000400500	10 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 1000401000	10 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000500500	10 x 5 mm, Länge: 500 mm
2630 1000501000	10 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000600500	10 x 6 mm, Länge: 500 mm
2630 1000601000	10 x 6 mm, Länge: 1000 mm
2630 1000800500	10 x 8 mm, Länge: 500 mm
2630 1000801000	10 x 8 mm, Länge: 1000 mm
2630 1200200500	12 x 2 mm, Länge: 500 mm

## Messing Flachstangen (3)



Artikelnummer	Abmessung
2630 1200201000	12 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 1200300500	12 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 1200301000	12 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 1200400500	12 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 1200401000	12 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2630 1200500500	12 x 5 mm, Länge: 500 mm
2630 1200501000	12 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2630 1200600500	12 x 6 mm, Länge: 500 mm
2630 1200601000	12 x 6 mm, Länge: 1000 mm
2630 1500200500	15 x 2 mm, Länge: 500 mm
2630 1500201000	15 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2630 1500300500	15 x 3 mm, Länge: 500 mm
2630 1500301000	15 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2630 1500400500	15 x 4 mm, Länge: 500 mm
2630 1500401000	15 x 4 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Flachkantrohr



Artikelnummer	Abmessung
2640 0200100200500	2 x 1 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2640 0200100201000	2 x 1 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2640 0300150200500	3 x 1,5 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2640 0300150201000	3 x 1,5 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2640 0400200300500	4 x 2 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2640 0400200301000	4 x 2 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2640 0600300300500	6 x 3 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2640 0600300301000	6 x 3 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Flanschenprofil




Artikelnummer	Abmessung
2650 0400200500	4 x 2 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 500 mm
2650 0400201000	4 x 2 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2650 0500300500	5 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 500 mm
2650 0500301000	5 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2650 0600300500	6 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 500 mm
2650 0600301000	6 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2650 0800300500	8 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 500 mm
2650 0800301000	8 x 3 mm, Spalt: 0,5 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Gewindestangen




Artikelnummer	Abmessung
2660 0200500	M 2 x 500 mm
2660 0201000	M 2 x 1000 mm
2660 0250500	M 2,5 x 500 mm
2660 0251000	M 2,5 x 1000 mm
2660 0300500	M 3 x 500 mm
2660 0301000	M 3 x 1000 mm
2660 0400500	M 4 x 500 mm
2660 0401000	M 4 x 1000 mm
2660 0500500	M 5 x 500 mm
2660 0501000	M 5 x 1000 mm
2660 0600500	M 6 x 500 mm
2660 0601000	M 6 x 1000 mm
2660 0800500	M 8 x 500 mm
2660 0801000	M 8 x 1000 mm

## Messing Halbrundprofil




Artikelnummer	Abmessung
2670 01000500500	1 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2670 01000501000	1 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2670 01500750500	1,5 x 0,75 mm, Länge: 500 mm
2670 01500751000	1,5 x 0,75 mm, Länge: 1000 mm
2670 02001000500	2 x 1 mm, Länge: 500 mm
2670 02001001000	2 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2670 02501250500	2,5 x 1,25 mm, Länge: 500 mm
2670 02501251000	2,5 x 1,25 mm, Länge: 1000 mm
2670 03001500500	3 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2670 03001501000	3 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2670 03501750500	3,5 x 1,75 mm, Länge: 500 mm
2670 03501751000	3,5 x 1,75 mm, Länge: 1000 mm
2670 0400200500	4 x 2 mm, Länge: 500 mm
2670 0400201000	4 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2670 0500250500	5 x 2,5 mm, Länge: 500 mm
2670 0500251000	5 x 2,5 mm, Länge: 1000 mm
2670 0600300500	6 x 3 mm, Länge: 500 mm
2670 0600301000	6 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2670 0800400500	8 x 4 mm, Länge: 500 mm
2670 0800401000	8 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2670 1000500500	10 x 5 mm, Länge: 500 mm
2670 1000501000	10 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2670 2000500500	20 x 5 mm, Länge: 500 mm
2670 2000501000	20 x 5 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Halbrundrohr



Artikelnummer	Abmessung
2675 0100200500	1 x 0,5 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2675 0100201000	1 x 0,5 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2675 0150200500	1,5 x 0,75 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2675 0150201000	1,5 x 0,75 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2675 0200300500	2 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2675 0200301000	2 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2675 0250450500	2,5 x 1,25 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2675 0250451000	2,5 x 1,25 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2675 0300300500	3 x 1,5 x 0,30 mm, Länge: 500 mm
2675 0300301000	3 x 1,5 x 0,30 mm, Länge: 1000 mm
2675 0400300500	4 x 2 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2675 0400301000	4 x 2 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm


## Messing H-Profil



Artikelnummer	Abmessung
2680 0100250500	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 500 mm
2680 0100251000	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 1000 mm
2680 0150300500	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2680 0150301000	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2680 0200400500	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2680 0200401000	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2680 0250450500	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2680 0250451000	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2680 0300450500	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2680 0300451000	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2680 0350500500	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2680 0350501000	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2680 0400500500	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2680 0400501000	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2680 0450500500	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2680 0450501000	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2680 0500600500	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2680 0500601000	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2680 0550600500	5,5 x 5,5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2680 0550601000	5,5 x 5,5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2680 0600600500	6 x 6 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2680 0600601000	6 x 6 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2680 0700800500	7 x 7 x 0,8 mm, Länge: 500 mm
2680 0700801000	7 x 7 x 0,8 mm, Länge: 1000 mm
2680 0801000500	8 x 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2680 0801001000	8 x 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2680 1001000500	10 x 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
2680 1001001000	10 x 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm




## Messing I-Profil




Artikelnummer	Abmessung
2690 0150100300500	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2690 0150100301000	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2690 0200100300500	2 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2690 0200100301000	2 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2690 0200150300500	2 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2690 0200150301000	2 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2690 0250100400500	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2690 0250100401000	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2690 0250150400500	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2690 0250150401000	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2690 0300100300500	3 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2690 0300100301000	3 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2690 0300150450500	3 x 1,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2690 0300150451000	3 x 1,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2690 0300200500500	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2690 0300200501000	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2690 0400150450500	4 x 1,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2690 0400150451000	4 x 1,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2690 0400200500500	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2690 0400200501000	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2690 0400300500500	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2690 0400300501000	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2690 0500200600500	5 x 2 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2690 0500200601000	5 x 2 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0500300600500	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2690 0500300601000	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0500400600500	5 x 4 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2690 0500400601000	5 x 4 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0600200600500	6 x 2 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2690 0600200601000	6 x 2 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0600300600500	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2690 0600300601000	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0600500600500	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm

## Messing I-Profil (2)



Artikelnummer	Abmessung
2690 0600500601000	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2690 0700400800500	7 x 4 x 0,8 mm, Länge: 500 mm
2690 0700400801000	7 x 4 x 0,8 mm, Länge: 1000 mm
2690 0800301000500	8 x 3 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 0800301001000	8 x 3 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 0800401000500	8 x 4 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 0800401001000	8 x 4 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 0800501000500	8 x 5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 0800501001000	8 x 5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 0800601000500	8 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 0800601001000	8 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 1000401000500	10 x 4 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 1000401001000	10 x 4 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 1000501000500	10 x 5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 1000501001000	10 x 5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 1200501000500	12 x 5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 1200501001000	12 x 5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2690 1200601000500	12 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2690 1200601001000	12 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Kreuz-Profil



Artikelnummer	Abmessung
2700 0300300500500	3 x 3 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2700 0300300501000	3 x 3 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2700 0400400500500	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2700 0400400501000	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2700 0500500600500	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2700 0500500601000	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2700 0600600700500	6 x 6 x 0,7 mm, Länge: 500 mm
2700 0600600701000	6 x 6 x 0,7 mm, Länge: 1000 mm

## Messingrohr CuZn37



Artikelnummer	Abmessung
2712 0100200500	Ø 1 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2712 0100201000	Ø 1 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0130200500	Ø 1,3 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2712 0130201000	Ø 1,3 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0150200500	Ø 1,5 x 0,2 mm, Länge: 500 mm
2712 0150201000	Ø 1,5 x 0,2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0200300500	Ø 2 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0200301000	Ø 2 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0200450500	Ø 2 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0200451000	Ø 2 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0250450500	Ø 2,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0250451000	Ø 2,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0300300500	Ø 3 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0300301000	Ø 3 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0300450500	Ø 3 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0300451000	Ø 3 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0300700500	Ø 3 x 0,7 mm, Länge: 500 mm
2712 0300701000	Ø 3 x 0,7 mm, Länge: 1000 mm
2712 0301000500	Ø 3 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0301001000	Ø 3 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0400300500	Ø 4 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0400301000	Ø 4 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0400450500	Ø 4 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0400451000	Ø 4 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0400500500	Ø 4 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0400501000	Ø 4 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0401000500	Ø 4 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0401001000	Ø 4 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0450450500	Ø 4,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0450451000	Ø 4,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0500300500	Ø 5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0500301000	Ø 5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm

## Messingrohr CuZn37 (2)



Artikelnummer	Abmessung
2712 0500450500	Ø 5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0500451000	Ø 5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0500500500	Ø 5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0500501000	Ø 5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0501000500	Ø 5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0501001000	Ø 5 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0501500500	Ø 5 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0501501000	Ø 5 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0600300500	Ø 6 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0600301000	Ø 6 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0600450500	Ø 6 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0600451000	Ø 6 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0600500500	Ø 6 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0600501000	Ø 6 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0601000500	Ø 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0601001000	Ø 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0601500500	Ø 6 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0601501000	Ø 6 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0602000500	Ø 6 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 0602001000	Ø 6 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0700300500	Ø 7 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0700301000	Ø 7 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0700450500	Ø 7 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0700451000	Ø 7 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0701000500	Ø 7 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0701001000	Ø 7 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0702000500	Ø 7 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 0702001000	Ø 7 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0800300500	Ø 8 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0800301000	Ø 8 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0800450500	Ø 8 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0800451000	Ø 8 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm

## Messingrohr CuZn37 (3)




Artikelnummer	Abmessung
2712 0801000500	Ø 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0801001000	Ø 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0801500500	Ø 8 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0801501000	Ø 8 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 0802000500	Ø 8 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 0802001000	Ø 8 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 0900300500	Ø 9 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2712 0900301000	Ø 9 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2712 0900450500	Ø 9 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2712 0900451000	Ø 9 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2712 0901000500	Ø 9 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 0901001000	Ø 9 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 0901500500	Ø 9 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 0901501000	Ø 9 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1000500500	Ø 10 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1000501000	Ø 10 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1001000500	Ø 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1001001000	Ø 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1001500500	Ø 10 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1001501000	Ø 10 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1002000500	Ø 10 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 1002001000	Ø 10 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 1100500500	Ø 11 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1100501000	Ø 11 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1101000500	Ø 11 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1101001000	Ø 11 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1200500500	Ø 12 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1200501000	Ø 12 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1201000500	Ø 12 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1201001000	Ø 12 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1201500500	Ø 12 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1201501000	Ø 12 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm

## Messingrohr CuZn37 (4)




Artikelnummer	Abmessung
2712 1202000500	Ø 12 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 1202001000	Ø 12 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 1301000500	Ø 13 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1301001000	Ø 13 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1401000500	Ø 14 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1401001000	Ø 14 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1402000500	Ø 14 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 1402001000	Ø 14 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 1501000500	Ø 15 x 1 mm, Länge: 500 mm
2712 1501001000	Ø 15 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2712 1501500500	Ø 15 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1501501000	Ø 15 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1502000500	Ø 15 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 1502001000	Ø 15 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 1801500500	Ø 18 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 1801501000	Ø 18 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 1802000500	Ø 18 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 1802001000	Ø 18 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2712 2001500500	Ø 20 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2712 2001501000	Ø 20 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2712 2002000500	Ø 20 x 2 mm, Länge: 500 mm
2712 2002001000	Ø 20 x 2 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Rundstangen



Artikelnummer	Abmessung
2720 00500500	Ø 0,5 x 500 mm
2720 00501000	Ø 0,5 x 1000 mm
2720 00600500	Ø 0,6 x 500 mm
2720 00601000	Ø 0,6 x 1000 mm
2720 00700500	Ø 0,7 x 500 mm
2720 00701000	Ø 0,7 x 1000 mm
2720 00800500	Ø 0,8 x 500 mm
2720 00801000	Ø 0,8 x 1000 mm
2720 01000500	Ø 1 x 500 mm
2720 01001000	Ø 1 x 1000 mm
2720 01100500	Ø 1,1 x 500 mm
2720 01101000	Ø 1,1 x 1000 mm
2720 01200500	Ø 1,2 x 500 mm
2720 01201000	Ø 1,2 x 1000 mm
2720 01500500	Ø 1,5 x 500 mm
2720 01501000	Ø 1,5 x 1000 mm
2720 01800500	Ø 1,8 x 500 mm
2720 01801000	Ø 1,8 x 1000 mm
2720 02000500	Ø 2 x 500 mm
2720 02001000	Ø 2 x 1000 mm
2720 02100500	Ø 2,1 x 500 mm
2720 02101000	Ø 2,1 x 1000 mm
2720 02200500	Ø 2,2 x 500 mm
2720 02201000	Ø 2,2 x 1000 mm
2720 02500500	Ø 2,5 x 500 mm
2720 02501000	Ø 2,5 x 1000 mm
2720 03000500	Ø 3 x 500 mm
2720 03001000	Ø 3 x 1000 mm
2720 03500500	Ø 3,5 x 500 mm
2720 03501000	Ø 3,5 x 1000 mm
2720 04000500	Ø 4 x 500 mm
2720 04001000	Ø 4 x 1000 mm
2720 04500500	Ø 4,5 x 500 mm
2720 04501000	Ø 4,5 x 1000 mm

## Messing Rundstangen (2)



Artikelnummer	Abmessung
2720 05000500	Ø 5 x 500 mm
2720 05001000	Ø 5 x 1000 mm
2720 05500500	Ø 5,5 x 500 mm
2720 05501000	Ø 5,5 x 1000 mm
2720 06000500	Ø 6 x 500 mm
2720 06001000	Ø 6 x 1000 mm
2720 06500500	Ø 6,5 x 500 mm
2720 06501000	Ø 6,5 x 1000 mm
2720 07000500	Ø 7 x 500 mm
2720 07001000	Ø 7 x 1000 mm
2720 07500500	Ø 7,5 x 500 mm
2720 07501000	Ø 7,5 x 1000 mm
2720 08000500	Ø 8 x 500 mm
2720 08001000	Ø 8 x 1000 mm
2720 08500500	Ø 8,5 x 500 mm
2720 08501000	Ø 8,5 x 1000 mm
2720 09000500	Ø 9 x 500 mm
2720 09001000	Ø 9 x 1000 mm
2720 09500500	Ø 9,5 x 500 mm
2720 09501000	Ø 9,5 x 1000 mm
2720 10000500	Ø 10 x 500 mm
2720 10001000	Ø 10 x 1000 mm
2720 11000500	Ø 11 x 500 mm
2720 11001000	Ø 11 x 1000 mm
2720 12000500	Ø 12 x 500 mm
2720 12001000	Ø 12 x 1000 mm
2720 13000500	Ø 13 x 500 mm
2720 13001000	Ø 13 x 1000 mm
2720 14000500	Ø 14 x 500 mm
2720 14001000	Ø 14 x 1000 mm
2720 15000500	Ø 15 x 500 mm
2720 15001000	Ø 15 x 1000 mm




## Messing Rundstangen (3)




Artikelnummer	Abmessung
2720 16000500	Ø 16 x 500 mm
2720 16001000	Ø 16 x 1000 mm
2720 17000500	Ø 17 x 500 mm
2720 17001000	Ø 17 x 1000 mm
2720 18000500	Ø 18 x 500 mm
2720 18001000	Ø 18 x 1000 mm
2720 19000500	Ø 19 x 500 mm
2720 19001000	Ø 19 x 1000 mm
2720 20000500	Ø 20 x 500 mm
2720 20001000	Ø 20 x 1000 mm
2720 25000500	Ø 25 x 500 mm
2720 25001000	Ø 25 x 1000 mm
2720 30000500	Ø 30 x 500 mm
2720 30001000	Ø 30 x 1000 mm

## Messing Sechskantstangen




Artikelnummer	Abmessung
2730 0100500	SW 1 x 500 mm
2730 0101000	SW 1 x 1000 mm
2730 0150500	SW 1,5 x 500 mm
2730 0151000	SW 1,5 x 1000 mm
2730 0200500	SW 2 x 500 mm
2730 0201000	SW 2 x 1000 mm
2730 0250500	SW 2,5 x 500 mm
2730 0251000	SW 2,5 x 1000 mm
2730 0300500	SW 3 x 500 mm
2730 0301000	SW 3 x 1000 mm
2730 0400500	SW 4 x 500 mm
2730 0401000	SW 4 x 1000 mm
2730 0450500	SW 4,5 x 500 mm
2730 0451000	SW 4,5 x 1000 mm
2730 0500500	SW 5 x 500 mm
2730 0501000	SW 5 x 1000 mm
2730 0550500	SW 5,5 x 500 mm
2730 0551000	SW 5,5 x 1000 mm
2730 0600500	SW 6 x 500 mm
2730 0601000	SW 6 x 1000 mm
2730 0700500	SW 7 x 500 mm
2730 0701000	SW 7 x 1000 mm
2730 0800500	SW 8 x 500 mm
2730 0801000	SW 8 x 1000 mm
2730 0900500	SW 9 x 500 mm
2730 0901000	SW 9 x 1000 mm
2730 1000500	SW 10 x 500 mm
2730 1001000	SW 10 x 1000 mm
2730 1100500	SW 11 x 500 mm
2730 1101000	SW 11 x 1000 mm
2730 1200500	SW 12 x 500 mm
2730 1201000	SW 12 x 1000 mm
2730 1400500	SW 14 x 500 mm

## Messing Sechskantstangen (2)




Artikelnummer	Abmessung
2730 1401000	SW 14 x 1000 mm
2730 1500500	SW 15 x 500 mm
2730 1501000	SW 15 x 1000 mm

## Messing T-Profil




Artikelnummer	Abmessung
2740 0100100250500	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 500 mm
2740 0100100251000	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 1000 mm
2740 0150100300500	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2740 0150100301000	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2740 0150150300500	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2740 0150150301000	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2740 0200100400500	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0200100401000	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0200150400500	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0200150401000	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0200200400500	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0200200401000	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0250100400500	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0250100401000	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0250150400500	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0250150401000	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0250250450500	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2740 0250250451000	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2740 0300100400500	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2740 0300100401000	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2740 0300150500500	3 x 1,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2740 0300150501000	3 x 1,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2740 0300200500500	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2740 0300200501000	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2740 0300300450500	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2740 0300300451000	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm

## Messing T-Profil (2)




Artikelnummer	Abmessung
2740 0350350500500	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2740 0350350501000	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2740 0400200600500	4 x 2 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0400200601000	4 x 2 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0400400600500	4 x 4 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0400400601000	4 x 4 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0450450600500	4,5 x 4,5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0450450601000	4,5 x 4,5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0500300600500	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0500300601000	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0500500600500	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0500500601000	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0600300600500	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0600300601000	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0600400600500	6 x 4 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0600400601000	6 x 4 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0600500600500	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0600500601000	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 0700300600500	7 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2740 0700300601000	7 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2740 1001001500500	10 x 10 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2740 1001001501000	10 x 10 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm

## Messing U-Profil




Artikelnummer	Abmessung
2750 0100100250500	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 500 mm
2750 0100100251000	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 1000 mm
2750 0150100300500	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2750 0150100301000	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2750 0150150300500	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2750 0150150301000	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2750 0200100400500	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0200100401000	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0200150400500	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0200150401000	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0200200400500	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0200200401000	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0250100400500	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0250100401000	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0250150400500	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0250150401000	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0250250450500	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2750 0250250451000	2,5 x 2,5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2750 0300100400500	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0300100401000	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0300150400500	3 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2750 0300150401000	3 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2750 0300200500500	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0300200501000	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0300300450500	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2750 0300300451000	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2750 0350350500500	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0350350501000	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0400150500500	4 x 1,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0400150501000	4 x 1,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0400200500500	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0400200501000	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0400300500500	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0400300501000	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm

## Messing U-Profil (2)




Artikelnummer	Abmessung
2750 0400400500500	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0400400501000	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0450450500500	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2750 0450450501000	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2750 0500200600500	5 x 2 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0500200601000	5 x 2 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0500300600500	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0500300601000	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0500500600500	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0500500601000	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0550550800500	5,5 x 5,5 x 0,8 mm, Länge: 500 mm
2750 0550550801000	5,5 x 5,5 x 0,8 mm, Länge: 1000 mm
2750 0600200600500	6 x 2 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0600200601000	6 x 2 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0600300600500	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0600300601000	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0600400600500	6 x 4 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0600400601000	6 x 4 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0600500600500	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2750 0600500601000	6 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2750 0600601000500	6 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 0600601001000	6 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 0700300800500	7 x 3 x 0,8 mm, Länge: 500 mm
2750 0700300801000	7 x 3 x 0,8 mm, Länge: 1000 mm
2750 0800200800500	8 x 2 x 0,8 mm, Länge: 500 mm
2750 0800200801000	8 x 2 x 0,8 mm, Länge: 1000 mm
2750 0800301000500	8 x 3 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 0800301001000	8 x 3 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 0800401000500	8 x 4 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 0800401001000	8 x 4 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 0800801000500	8 x 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 0800801001000	8 x 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 1000401000500	10 x 4 x 1 mm, Länge: 500 mm

## Messing U-Profil (3)




Artikelnummer	Abmessung
2750 1000401001000	10 x 4 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 1001001000500	10 x 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 1001001001000	10 x 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2750 1200501000500	12 x 5 x 1 mm, Länge: 500 mm
2750 1200501001000	12 x 5 x 1 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Vierkantstangen




Artikelnummer	Abmessung
2760 0100500	1 x 1 mm, Länge: 500 mm
2760 0101000	1 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2760 0150500	1,5 x 1,5 mm, Länge: 500 mm
2760 0151000	1,5 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0200500	2 x 2 mm, Länge: 500 mm
2760 0201000	2 x 2 mm, Länge: 1000 mm
2760 0250500	2,5 x 2,5 mm, Länge: 500 mm
2760 0251000	2,5 x 2,5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0300500	3 x 3 mm, Länge: 500 mm
2760 0301000	3 x 3 mm, Länge: 1000 mm
2760 0350500	3,5 x 3,5 mm, Länge: 500 mm
2760 0351000	3,5 x 3,5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0400500	4 x 4 mm, Länge: 500 mm
2760 0401000	4 x 4 mm, Länge: 1000 mm
2760 0450500	4,5 x 4,5 mm, Länge: 500 mm
2760 0451000	4,5 x 4,5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0500500	5 x 5 mm, Länge: 500 mm
2760 0501000	5 x 5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0550500	5,5 x 5,5 mm, Länge: 500 mm
2760 0551000	5,5 x 5,5 mm, Länge: 1000 mm
2760 0600500	6 x 6 mm, Länge: 500 mm
2760 0601000	6 x 6 mm, Länge: 1000 mm
2760 0700500	7 x 7 mm, Länge: 500 mm
2760 0701000	7 x 7 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Vierkantstangen (2)



Artikelnummer	Abmessung
2760 0800500	8 x 8 mm, Länge: 500 mm
2760 0801000	8 x 8 mm, Länge: 1000 mm
2760 0900500	9 x 9 mm, Länge: 500 mm
2760 0901000	9 x 9 mm, Länge: 1000 mm
2760 1000500	10 x 10 mm, Länge: 500 mm
2760 1001000	10 x 10 mm, Länge: 1000 mm
2760 1200500	12 x 12 mm, Länge: 500 mm
2760 1201000	12 x 12 mm, Länge: 1000 mm
2760 1400500	14 x 14 mm, Länge: 500 mm
2760 1401000	14 x 14 mm, Länge: 1000 mm
2760 1500500	15 x 15 mm, Länge: 500 mm
2760 1501000	15 x 15 mm, Länge: 1000 mm
2760 2000500	20 x 20 mm, Länge: 500 mm
2760 2001000	20 x 20 mm, Länge: 1000 mm
2760 2500500	25 x 25 mm, Länge: 500 mm
2760 2501000	25 x 25 mm, Länge: 1000 mm
2760 3000500	30 x 30 mm, Länge: 500 mm
2760 3001000	30 x 30 mm, Länge: 1000 mm


## Messing Vierkantrohr



Artikelnummer	Abmessung
2770 0150300500	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0150301000	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0200300500	2 x 2 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0200301000	2 x 2 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0300300500	3 x 3 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0300301000	3 x 3 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0400300500	4 x 4 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0400301000	4 x 4 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0500300500	5 x 5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0500301000	5 x 5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0500450500	5 x 5 x 0,45 mm, Länge: 500 mm




## Messing Vierkantrohr (2)




Artikelnummer	Abmessung
2770 0500451000	5 x 5 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2770 0600300500	6 x 6 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0600301000	6 x 6 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0601000500	6 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2770 0601001000	6 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2770 0800300500	8 x 8 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2770 0800301000	8 x 8 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2770 0801000500	8 x 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2770 0801001000	8 x 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2770 1000500500	10 x 10 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2770 1000501000	10 x 10 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2770 1001000500	10 x 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
2770 1001001000	10 x 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Winkel




Artikelnummer	Abmessung
2780 0100100250500	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 500 mm
2780 0100100251000	1 x 1 x 0,25 mm, Länge: 1000 mm
2780 0150100300500	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2780 0150100301000	1,5 x 1 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2780 0150150300500	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 500 mm
2780 0150150301000	1,5 x 1,5 x 0,3 mm, Länge: 1000 mm
2780 0200100400500	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0200100401000	2 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0200150400500	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0200150401000	2 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0200200400500	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0200200401000	2 x 2 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0250100400500	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0250100401000	2,5 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0250150400500	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0250150401000	2,5 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0250200500500	2,5 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm

## Messing Winkel (2)




Artikelnummer	Abmessung
2780 0250200501000	2,5 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0250250400500	2,5 x 2,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0250250401000	2,5 x 2,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0300100400500	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0300100401000	3 x 1 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0300150400500	3 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 500 mm
2780 0300150401000	3 x 1,5 x 0,4 mm, Länge: 1000 mm
2780 0300200500500	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0300200501000	3 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0300300450500	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 500 mm
2780 0300300451000	3 x 3 x 0,45 mm, Länge: 1000 mm
2780 0350350500500	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0350350501000	3,5 x 3,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0400200500500	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0400200501000	4 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0400300500500	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0400300501000	4 x 3 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0400400500500	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0400400501000	4 x 4 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0450450500500	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0450450501000	4,5 x 4,5 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0500200500500	5 x 2 x 0,5 mm, Länge: 500 mm
2780 0500200501000	5 x 2 x 0,5 mm, Länge: 1000 mm
2780 0500300600500	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2780 0500300601000	5 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2780 0500500600500	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2780 0500500601000	5 x 5 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2780 0600300600500	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 500 mm
2780 0600300601000	6 x 3 x 0,6 mm, Länge: 1000 mm
2780 0600601000500	6 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2780 0600601001000	6 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2780 0800601000500	8 x 6 x 1 mm, Länge: 500 mm
2780 0800601001000	8 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Winkel (3)



Artikelnummer	Abmessung
2780 0800801000500	8 x 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2780 0800801001000	8 x 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2780 1000601000500	10 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2780 1000601001000	10 x 6 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2780 1000801000500	10 x 8 x 1 mm, Länge: 500 mm
2780 1000801001000	10 x 8 x 1 mm, Länge: 1000 mm
2780 1001001000500	10 x 10 x 1 mm, Länge: 500 mm
2780 1001001001000	10 x 10 x 1 mm, Länge: 1000 mm

## Messing Z-Profil



Artikelnummer	Abmessung
2790 0100900300500	H: 1 mm, S: 0,9 mm, W: 0,3 mm, L: 500 mm
2790 0100900301000	H: 1 mm, S: 0,9 mm, W: 0,3 mm, L: 1000 mm
2790 0101150300500	H: 1 mm, S: 1,15 mm, W: 0,3 mm, L: 500 mm
2790 0101150301000	H: 1 mm, S: 1,15 mm, W: 0,3 mm, L: 1000 mm
2790 0150900300500	H: 1,5 mm, S: 0,9 mm, W: 0,3 mm, L: 500 mm
2790 0150900301000	H: 1,5 mm, S: 0,9 mm, W: 0,3 mm, L: 1000 mm
2790 0151200400500	H: 1,5 mm, S: 1,2 mm, W: 0,4 mm, L: 500 mm
2790 0151200401000	H: 1,5 mm, S: 1,2 mm, W: 0,4 mm, L: 1000 mm
2790 0151450400500	H: 1,5 mm, S: 1,45 mm, W: 0,4 mm, L: 500 mm
2790 0151450401000	H: 1,5 mm, S: 1,45 mm, W: 0,4 mm, L: 1000 mm
2790 0201200400500	H: 2 mm, S: 1,2 mm, W: 0,4 mm, L: 500 mm
2790 0201200401000	H: 2 mm, S: 1,2 mm, W: 0,4 mm, L: 1000 mm
2790 0251450400500	H: 2,5 mm, S: 1,45 mm, W: 0,4 mm, L: 500 mm
2790 0251450401000	H: 2,5 mm, S: 1,45 mm, W: 0,4 mm, L: 1000 mm
2790 0301700400500	H: 3 mm, S: 1,7 mm, W: 0,4 mm, L: 500 mm
2790 0301700401000	H: 3 mm, S: 1,7 mm, W: 0,4 mm, L: 1000 mm
2790 0352000500500	H: 3,5 mm, S: 2 mm, W: 0,5 mm, L: 500 mm
2790 0352000501000	H: 3,5 mm, S: 2 mm, W: 0,5 mm, L: 1000 mm
2790 0401750500500	H: 4 mm, S: 1,75 mm, W: 0,5 mm, L: 500 mm
2790 0401750501000	H: 4 mm, S: 1,75 mm, W: 0,5 mm, L: 1000 mm
2790 0402300600500	H: 4 mm, S: 2,3 mm, W: 0,6 mm, L: 500 mm
2790 0402300601000	H: 4 mm, S: 2,3 mm, W: 0,6 mm, L: 1000 mm
2790 0452550600500	H: 4,5 mm, S: 2,55 mm, W: 0,6 mm, L: 500 mm
2790 0452550601000	H: 4,5 mm, S: 2,55 mm, W: 0,6 mm, L: 1000 mm
2790 0502300600500	H: 5 mm, S: 2,3 mm, W: 0,6 mm, L: 500 mm
2790 0502300601000	H: 5 mm, S: 2,3 mm, W: 0,6 mm, L: 1000 mm
2790 0502800600500	H: 5 mm, S: 2,8 mm, W: 0,6 mm, L: 500 mm
2790 0502800601000	H: 5 mm, S: 2,8 mm, W: 0,6 mm, L: 1000 mm
2790 0603300600500	H: 6 mm, S: 3,3 mm, W: 0,6 mm, L: 500 mm
2790 0603300601000	H: 6 mm, S: 3,3 mm, W: 0,6 mm, L: 1000 mm



Handeln für Vorsprung.

Metallwarenfabrik Hirsch GmbH  
Ottostraße 9 - 11 | 63150 Heusenstamm  
Telefon: 0 61 04 40 59-40 | Fax: 0 61 04 40 59-50  
[info@hirsch-profile.de](mailto:info@hirsch-profile.de) | [www.hirsch-profile.de](http://www.hirsch-profile.de)